


Handleiding Bierrek



Eindelijk! Het bierrek van Beer-Lord is binnen. Maar hoe zet je het bierrek in elkaar en hoe monteer je deze aan de muur? Wij leggen het hieronder stapsgewijs voor je uit. Laten we beginnen met wat er in de doos zit.

① De bierrekken worden altijd geleverd met de volgende materialen.

- Bierrek 'The Original': Bevestigingsmateriaal (2x schroef en 2x plug) en koppelmateriaal (4x koppelstuk, 8x M4 schroef en een inbussleutel)
- Bierrek 'The Junior': Bevestigingsmateriaal (2x schroef en 2x plug) en koppelmateriaal (2x koppelstuk, 4x M4 schroef en een inbussleutel)
- Uitbereidingsmodule 'The Combination': Koppelmateriaal (2x koppelstuk, 4x M4 schroef en een inbussleutel)




② De bierrekken worden altijd gedemonteerd, compact en beschermd verpakt en verzonden in onze eigen verzenddozen.

③ Haal de inhoud uit de verzenddoos en leg dit voor je neer. We gaan eerst aan de slag met de koppelstukken.

De koppelstukken hebben een onverzonden en een verzonden kant.

Schuif nu de koppelstukken in de open (vierkanten) uiteinden aan de onderzijde van elk deel van het frame. Doe dit tot het eerste gat van het koppelstuk gelijk staat aan de opening voor de bevestigingsschroeven.


Eén kant van de koppelstukken moeten in de open uiteinden van het frame geschoven worden (kracht is niet nodig) met de verzonden kant gericht naar de openingen voor de schroeven.






④ Steek nu de schroeven door de ronde openingen van het frame en draai deze met de inbussleutel vast in de koppelstukken met de verzonken kant van de koppelstukken boven.

⑤ Schuif nu de (vierkanten) openingen waar nog geen koppelstuk bevestigd is over de al bevestigde koppelstukken.



⑥ Steek de schroeven net als bij stap 4 door de ronde openingen van het frame en draai deze met de inbussleutel vast in de koppelstukken.

⑦ Bepaal nu hoe hoog jij het bierrek aan de muur wilt hangen. Meet de afstand tussen de ophanggaten. Daarna zet je met potlood twee stipjes op de muur ter hoogte van de ophanggaten. De ophanggaten bevinden zich aan de achterzijde van het bierrek.



⑧ Boor nu twee gaten in de muur ter plaatse van de stipjes gezet met potlood.

⑨ Druk nu de twee meegeleverde pluggen in de twee geboorde gaten in de muur. Gebruik hier eventueel een hamer voor. Draai vervolgens de schroeven in de pluggen.



⑩ Het bierrek kan nu door de ophanggaten opgehangen worden aan de schroeven in de muur!

